

Certificat

Assainissement

Tuyaux, canalisations d'eau et d'assainissement

TECH 3 ECO 12

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 09 – Assainissement en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société SYSTEM GROUP FRANCE

3 rue du Président Wilson – FR-21120 IS-SUR-TILLE

Usine SYSTEM GROUP FRANCE

FR-21120 IS-SUR-TILLE

le droit d'usage de la marque QB Assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



84/01-333_V1

Décision d'admission n° 09-001-84/01-333_V1 du 8 août 2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Conformité à l'Avis Technique n° 17.2/17-333_V1 :

Caractéristiques dimensionnelles

Étanchéité

Caractéristiques mécaniques conforme aux prescriptions de l'Avis Technique

Ce certificat comporte 2 pages.

Gestionnaire : Marie-Cécile TROUILHÉ

Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 81

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat
TECH3 ECO 12
Décision n°09-001-84/01-333_V1 du 8 août 2018

Diamètre Nominal DN/OD	Diamètre intérieur moyen minimal (mm)
	SN 12
125	109,0
160	140,0
200	175,0
250	220,0

Les accessoires mentionnés dans l'Avis Technique n° 17.2/17-333_V1 et qui correspondent à des diamètres et classes de résistance de tuyaux certifiés sont également certifiés.