



# REGARD en PEHD sur MESURE de type OUVRAGE DE RÉGULATION BASSIN DN OD1392 / ID 1200


**FONCTION** : ouvrage de régulation ou ouvrage aval bassin est utilisé pour la régulation des eaux de ruissellement dans les bassins de rétention. Ses fonctions hydrauliques permettent de dégriller, retenir les hydrocarbures et réguler les eaux pluviales.

**MATIÈRE PREMIÈRE du REGARD**: polyéthylène haute densité (PEHD).


**MATIÈRE PREMIÈRE de la PLAQUE DE SURVERSE** : PEHD

**MATIÈRE PREMIÈRE DU CLAPET** : Résine polyester isophtalique renforcée de fibres de verre.

**MATIÈRE PREMIÈRE DES ÉCHELLES**: Aluminium



Les illustrations sont non contractuelles.



DURABLE



Léger et  
manuportable



Pose rapide



Résistance  
chimique



Résistant à  
l'abrasion



Flexibilité  
annulaire




Sur mesure



# REGARD en PEHD sur MESURE de type OUVRAGE DE RÉGULATION BASSIN DN OD1392 / ID 1200

Schémas du regard de régulation à fond plat.  
Fabriqué à partir de tube spiralé DN/OD1392—ID 1200





| Item | Désignation                        | Matériau                   |
|------|------------------------------------|----------------------------|
| 1    | SORTIE POUR TUBE ANNELÉ            | MANCHON FEMELLE PEHD       |
| 2    | ENTRÉE POUR TUBE ANNELÉ            | MANCHON FEMELLE PEHD       |
| 3    | ÉCHELLES FIXÉES                    | ALUMINIUM                  |
| 4    | PLAQUE DE SURVERSE SOUDÉE          | PEHD                       |
| 5    | CLAPET ANTI-RETOUR + POIDS + CÂBLE | RÉSINE POLYESTHER RENFORCÉ |
| 6    | DÉCANTATION (H = 20ml)             | PEHD                       |

Les clapets et les échelles sont installés de manière à être facilement démontables afin de permettre leur remplacement en cas de dégradation des produits.



## REGARD en PEHD sur MESURE de type OUVRAGE DE RÉGULATION BASSIN

### DÉTAILS PLAQUE DE SURVERSE + CLAPET



#### POUR FIXATION MURALE

| RÉF.          | DN  | SURPOIDS |
|---------------|-----|----------|
| MULTI200NB-DE | 200 | 0,76     |
| MULTI250NB-DE | 250 | 3,20     |
| MULTI315NB-DE | 300 | 4,50     |
| MULTI400NB-DE | 400 | 7,10     |
| MULTI500NB-DE | 500 | 12,00    |
| MULTI600NB-DE | 600 | 18,00    |

Les clapets et les échelles sont installés de manière à être facilement démontables afin de permettre leur remplacement en cas de dégradation des produits.